

Diagnoses d'espèces nouvelles,

PAR H. CROSSE.

1. MITRA UZIELLIANA, Crosse.

T. oblongo-ovata, pallide fulvo-lutescens, unicolor, striis incrementi longitudinaliter, et liris transversim numerosis decussata et subclathrata; anfr. 8-9, ultimo anfractu spiram superante; columella quadriplicata, ad suturam callo munita; apertura oblonga, ad marginem lutescente, intus livide albida; labro in media parte leviter compresso, intus striato-crenulato.

Long. 25, diam. max. 11 mill.

Hab. Taïti? (Coll. Crosse).

2. RICINULA OZENNEANA, Crosse.

T. ovato-globosa, utrinque attenuata, spira prominula, longitudinaliter costis 5-6 validis, transversim sulcis inæqualiter confertis ornata, alba; anfr. 5-5 1/2, ultimo anfractu spiram superante; apertura violacea, ad suturam leviter sinuata, columella labroque denticulatis.

Long. 14, diam. max. 9 mill.

Hab. ? (coll. Crosse).

H. C.

Diagnose d'un Cône nouveau,

PAR M. BERNARDI.

CONUS BARTHELEMYI, Bernardi.

T. oblongo-turbinata, solida; spira subdepressa, pro-

funde canaliculata, alba, fusco aurantioque variegata et flammulata; sutura marginata; anfr. 9-10 striatis, apice obtusiusculo, ultimo anfractu striis tenuissimis, undatis, transversim impresso, vivide aurantio, in medio zona roseo-alba cingulato, et maculis fuscis, raris, subrotundatis, vel longitudinaliter elongatis in zona ipsa, aut in vicinio zonæ, ornato, infra zonam et apicem versus compressiusculo; apertura alba, basi turgidula, albido-aurantiaca.

Long. 70, diam. max. 57.

Hab. in loco dicto « les six îles, » archip. Chagos (coll. Liénard) (1). B.

VARIÉTÉS.

De l'utilité de l'*aquarium* pour l'étude des Mollusques,

PAR M. PETIT DE LA SAUSSAYE.

Aquarium! Le mot n'est pas nouveau, mais on l'a bien rajeuni dans ces derniers temps. Les vastes réservoirs que les Romains désignaient ainsi étaient en grand renom parmi les gastronomes.

Établi sur une moins grande échelle, l'*aquarium* moderne, adroitement exploité par quelques-uns, n'est, en réalité, qu'une affaire de mode, une sorte d'objet de haute curiosité. L'*aquarium* de boudoir est assez généra-

(1) Cette belle espèce et les deux précédentes seront figurées au commencement de l'année prochaine. H. C.