

日本産芋貝類目録

杉谷房雄

本目録は昭和10年1月20日開催の日本貝類學會近畿地方在住者懇親會に於て標本供覧の便宜のため調製したる謄寫刷目録に多少修正を加へたものである。

本目録に載せた各種は帝國版圖内(南洋委任統治地域を除く)から近世の邦人の手によつて採集せられたもののみである。19世紀の末外人の手により報告せられたもので未だ邦人により再発見せられないものは参考として末尾に列記した。

本目録の排列は Venus, IV (4) に於ける屬名表に據り、種名は同誌 II (5), p. 260 所載目録を参考として之に追補を加へたものである。

本目録の完成につき黒田氏の御教示を仰いだ點が少くない、茲に厚く感謝の意を表する。

| | |
|-------------------------------|------|
| Family Conidae | 芋貝科 |
| Subfamily Coninae | 芋貝亞科 |
| Genus <i>Conus</i> LINNÉ 1758 | 芋貝屬 |

模式 *Conus marmoreus* LINNÉ 1758, (1823年 CHILDREN 選定)

| | | |
|--|----------|-----------------------|
| 1. <i>C. (Conasprella) cancellatus</i> HWASS | ヒシイモガヒ | 土, 紀, 相 ¹⁾ |
| 2. <i>C. (Puncticulis) arenatus</i> HWASS | コモンイモ | 臺, 琉, 奄, 種, 土 |
| 3. <i>C. — pulicarius</i> HWASS | ゴマフイモ | 臺, 琉, 奄 |
| 4. <i>C. (Chelyconus) catus</i> HWASS | アラレイモ | 臺, 琉, 奄, 土 |
| 5. <i>C. — achatinus</i> GMELIN | メノウイモ | 臺, 琉, 奄, 土 |
| 6. <i>C. — fulmen</i> REEVE | ベツカフイモガヒ | 奄, 土, 肥, 紀, 房, 相 |
| 7. <i>C. — pauperculus</i> SOWERBY | ベニイモ | 種, 土, 紀, 房, 相 |
| 8. <i>C. — lachrymosus</i> REEVE | ツヤイモ | 琉, 奄 |
| 9. <i>C. — meleus</i> SOWERBY | キマダライモ | 奄 |
| 10. <i>C. — kinoshitai</i> KURODA (MS.) | キノシタイモ | 紀 |
| 11. <i>C. (Pinoconus) magus</i> LINNÉ | | 琉 |
| 12. <i>C. — sindon</i> REEVE | シタンイモ | 奄 |
| 13. <i>C. — spectrum</i> LINNÉ | | 琉 |
| 14. <i>C. — cinereus</i> HWASS | | 紀, 房 |
| 15. <i>C. (Phasmoconus) radiatus</i> GMELIN | | 琉, 奄 |
| 16. <i>C. (Leptoconus) milne-edwardsi</i> JOUSSEAUME | | |
| [syn. <i>aratispira</i> PILSBRY] | ハデミナシ | 琉, 喜界島(1) |
| 17. <i>C. (Stephanoconus) aurantius</i> HWASS | | 臺 |
| 18. <i>C. — distans</i> HWASS | イボカバイモ | 琉, 奄 |
| 19. <i>C. — lividus</i> HWASS | イボシマイモ | 臺, 琉, 奄, 種, 土 |
| 20. <i>C. — oblitus</i> REEVE | | 臺 |
| 21. <i>C. — sugillatus</i> REEVE | ナガシマイモ | 琉, 奄 |
| 22. <i>C. — varius</i> LINNÉ | | 琉 |

1) 産地略符: 琉=琉球; 臺=臺灣; 奄=奄美大島; 種=種子島; 鹿=鹿兒島; 土=土佐; 紀=紀伊; 相=相模; 房=安房. 1 は化石標本

- | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| 23. <i>C. (Lithoconus) litteratus</i> LINNÉ | アンボンクロザメ | 臺, 琉, 奄 |
| 24. <i>C. — — pardus</i> (RÖDING) | クロフモドキ | 臺, 琉, 奄 |
| 25. <i>C. — — musicus</i> HWASS | | 臺, 琉, 奄, 種 |
| 26. <i>C. — — eburneus</i> HWASS | クロザメモドキ | 琉, 奄, 種, 土 |
| 27. <i>C. — — tessullatus</i> BORN | ハルシヤガヒ | 臺, 琉, 奄, 種, 土, 紀, 房 |
| | [カバフィチマツ] | |
| 28. <i>C. — — cingulum</i> MARTYN | ラフソクガヒ | 臺, 琉, 奄, 鹿, 紀 |
| 29. <i>C. — — virgo</i> LINNÉ | オトメイモ | 臺, 琉, 奄 |
| 30. <i>C. — — emaciatu</i> s REEVE | ヤセイモ | 琉, 奄 |
| 31. <i>C. — — flavidus</i> LAMARCK | キヌカツギ | 臺, 琉, 奄, 紀 |
| 32. <i>C. (Rhizoconus) vexillum</i> GMELIN | カバミナシ | 臺, 琉, 奄, 種, 土, 紀 |
| 33. <i>C. — — miles</i> LINNÉ | ヤナギシボリイモ | 臺, 琉, 奄, 土, 紀 |
| 34. <i>C. — — capitaneus</i> LINNÉ | サラサミナシ | 琉, 奄, 種, 土, 紀 |
| 35. <i>C. — — mustelinus</i> HWASS | イタチイモ | 臺, 奄 |
| 36. <i>C. — — rattus taitensis</i> HWASS | ムシロイモモドキ | 臺, 琉, 奄 |
| | [ハイイロミナシ] | |
| 37. <i>C. — — lischkeanus</i> WEINKAUFF | リシケイモ | “Japan,” 相 (?) |
| 38. <i>C. — — sieboldii</i> REEVE | アコメガヒ | 鹿, 土, 紀, 相, 房 |
| 39. <i>C. — — voluminalis avus</i> PILSBRY | | 琉, 喜界島 (?) |
| 40. <i>C. — — generalis</i> LINNÉ | アカシマミナシ | 臺, 琉, 奄 |
| | [ラフソクイモ] | |
| 41. <i>C. — — lithoglyphus</i> MEUSCHEN | ナガサラサミナシ | 臺, 琉, 奄 |
| 42. <i>C. — — planorbis</i> BORN | ヒラマキイモ | 臺, 琉, 奄 |
| 43. <i>C. — — vitulinus</i> HWASS | サラサモドキ | 臺, 琉, 奄 |
| | [コゲイモ] | |
| 44. <i>C. — — raphanus</i> HWASS | ヤキイモ | 琉, 奄 |
| 45. <i>C. — — pertusus</i> HWASS | バラフイモ | 琉, 種 |
| 46. <i>C. — — capitaneus</i> KURODA (MS.) | | 紀 |
| 47. <i>C. — — okamotoi</i> KURODA (MS.) | ヲカモトイモ | 紀 |
| 48. <i>C. — — suginotonis</i> KURODA | スギモトイモ | 土, 紀 |
| 49. <i>C. — — hirasei</i> KURODA (MS.) | | 土, 紀 |
| 50. <i>C. — — ione</i> KURODA (MS.) | イナヅマアコメ | 紀 |
| 51. <i>C. (Conus) marmoreus</i> LINNÉ | クロミナシ | 琉, 奄, 土 |
| | [+bandanus HWASS] | |
| 52. <i>C. — — imperialis</i> LINNÉ | ミカドミナシ | 琉, 奄 |
| 53. <i>C. (Virroconus) ebraeus</i> LINNÉ | マダライモ | 臺, 琉, 奄, 種, 鹿, 土 |
| 54. <i>C. — — chaldaeus</i> (RÖDING) | | |
| | [syn. <i>vermiculatus</i> LAMRCK] | |
| 55. <i>C. — — balteatus</i> SOWERBY | コマダライモ | 臺, 琉, 奄, 土, 豫 |
| 56. <i>C. — — coronatus</i> GMELIN | ベニイタゞキイモ | 琉 |
| | [syn. <i>miliaris</i> HWASS] | |
| 57. <i>C. — — coronatus aristophanes</i> SOWERBY | サヤガタイモ | 臺, 琉, 奄, 鹿, 土, 紀, 相, 房 |
| | ジユズカケサヤガタ | 臺, 琉, 奄, 鹿, 土, 紀, 房 |
| 58. <i>C. — — sponsalis</i> HWASS | ハナワイモ | 琉, 奄 |
| 59. <i>C. — — sponsalis nanus</i> BRODERIP | シロセイロンイモ | 琉, 奄, 小笠原 |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 60. <i>C. (Rollus) geographus</i> LINNÉ | アンボイナ | 臺, 琉, 奄, 紀 |
| 61. <i>C. — tulipa</i> LINNÉ | シロアンボイナ | 臺, 琉, 奄, 種, 土 |
| 62. <i>C. (Textilia) bullatus</i> LINNÉ | ナツメイモ | 琉 |
| 63. <i>C. (Darioconus) retifer</i> MENKE | ハナイモガヒ | 琉, 奄, 土, 紀 |
| 64. <i>C. — textile</i> LINNÉ | タガヤサンミナシ | 臺, 琉, 奄, 土, 紀 |
| 65. <i>C. — abbas panniculus</i> LAMARCK | ヒメタガヤサン | 臺, 琉, 奄 |
| 66. <i>C. — omaria</i> HWASS | アジロイモ | 臺, 琉, 奄 |
| 67. <i>C. — magnificus</i> REEVE | ナガアジロイモ | 琉, 奄 |
| 68. <i>C. (Regiconus) aulicus</i> LINNÉ | ツボイモ | 琉, 奄 |
| 69. <i>C. (Cleobula) betulinus</i> LINNÉ | ダイメウイモガヒ | 琉, 奄 |
| 70. <i>C. — minimus</i> LINNÉ | スヂイモガヒ [スダレイモ] | 琉, 奄 |
| 71. <i>C. (Asprella) australis</i> LAMARCK | ナガイモガヒ | 土, 紀 |
| 72. <i>C. — (australis) kikaiensis</i> PILSBRY | | 喜界島(†) |
| 73. <i>C. — orbigny</i> AUDOUIN | ホウワウ [オルビニイモ] | 肥, 土, 紀 喜界島(†) |
| 74. <i>C. — (orbigny) comatosa</i> PILSBRY | | 喜界島(†) |
| 75. <i>C. — elegans</i> SCHEPMAN | スキシイモ | 房 |
| 76. <i>C. — kiiensis</i> KURODA (MS.) | キシウイモ | 紀 |
| 77. <i>C. — gratacap</i> PILSBRY | | 琉, 喜界島(†) |
| 78. <i>C. — atramentosus</i> REEVE | スミゾメイモ | 琉 |
| 79. <i>C. (Dendroconus) striatus</i> LINNÉ | ニシキミナシ | 臺, 琉, 奄 |
| 80. <i>C. (Hermes) luteus</i> BRODERIP | | 臺 |
| 81. <i>C. — fabula</i> SOWERBY | スツムラサキイモ | 臺, 琉 |
| 82. <i>C. — terebra</i> BORN | イトマキイモ | 琉, 奄 |
| 83. <i>C. — nussatella</i> LINNÉ | シロマダライモ [サメハダイモ] | 臺, 琉, 奄 |
| 84. <i>C. — clavus</i> LINNÉ | ホソタガヤサン | 奄 |
| 85. <i>C. — cylindraceus</i> BRODERIP & SOWERBY | トンボイモ | 奄 |
| 86. <i>C. — mitratus</i> HWASS | フヂイモガヒ | 臺, 奄 |
| 87. <i>C. (Leporiconus) glans</i> HWASS | ドングリイモ | 臺, 琉, 奄 |
| 88. <i>C. — coccineus</i> GMELIN | エンジイモ | 琉, 奄 |

以上の外に日本産として報告せられたるもの

- C. acutangulus* LAMARCK Japon (KIENER). キシウイモに似たもので螺塔に結節を有する.
- C. aureus* HWASS Japan (STEARNS). ツボイモに似たる貝で2吋大のもの.
- C. carinatus* SWAINSON Japan (STEARNS). *C. raphanus* を云ふ貝に相當するものか.
- C. fulgetrum* SOWERBY 長崎 (LISCHKE). サヤガタイモのことか.
- C. mappa* CROSSE [sym. *intermedius* REEVE]. Japan (DUNKER). アンボイナに類し塔高く薔薇色.
- C. lentiginosus* REEVE Japan (STEARNS). ラカモトイモと同一種?

猶以下に掲げた約 14 種は地質并に古生物學者によつて記述せられた邦産新第三紀以降の化石種である；此の調査と追補は黒田が行つたものであることを斷つて置く。

Conus "sinensis" SOWERBY, var. YOKOYAMA, 1928. 臺灣, 新竹, 苗栗. 此の臺灣産の貝は挿圖によつて察するに MARTIN が Java から記載した種には當て嵌らないもので, 多分 *C. cancellatus* HWASS であらう。

Conus tokunagai OTUKA, 1934. 岩手縣爾薩體。

Conus mucronatus REEVE. 喜界島 (野村・神保)。

Conus eburneus HWASS. 安房, 見物 (野村)。

Conus lignarius REEVE. 喜界島 (野村・神保)。

Conus flavidus LAMARCK. 安房, 鹽見 (野村)。

Conus sieboldii REEVE. 小柴; 日向音寺 (横山); 此の外本種に似たる未定種 2 種が常磐豊間及び遠江から横山氏によつて報告せられて居る。

Conus sieboldianus MAKIYAMA, 1927. 掛川。

Conus oinouyei YOKOYAMA, 1928. 臺灣, 新竹, 大溪。

Conus tuberculatus YOKOYAMA, 1920. 上宮田; 小柴 (横山); 遠江大日 (横山)。

Conus "tenuisulcatus" SOWERBY 上總, 御宿 (野村)。ジユヅカケサヤガタではあるまいか。

Conus comatosaeformis YOKOYAMA, 1928. 臺灣, 新竹, 大溪; 土佐安田村 (横山)。

Conus kikaiensis PILSBRY (YOKOYAMA, 1928) 臺灣, 新竹, 苗栗。

Conus comatosa PILSBRY, var. (YOKOYAMA, 1928) 日向, 上江。

會 員 移 動

入 會

| | |
|------------|-----------------------|
| 荒 川 岩 雄 | 福井縣丹生郡四箇浦村小學校 |
| 生 方 克 彦 | 京都市右京區嵯峨天龍寺廣道 10 |
| 大 西 弘 | 東京市目黒區下目黒一丁目 86, 大西亮方 |
| 角 田 悅 三 | 大阪府池田町, 池田師範學校 |
| 木 元 園 | 佐賀市, 縣立佐賀高等女學校 |
| 小 堀 久 松 | 石川縣羽咋郡富來町 |
| 佐 伯 重 義 | 大阪府池田町, 池田師範學校 |
| 酒 井 繁 雄 | 同 上 |
| 佐 藤 納 | 同 上 |
| 高 木 龍 世 | 臺北市文武町, 臺北第一師範學校 |
| 朝鮮總督府水産試験場 | 釜山府牧ノ島 |
| 中 田 勝 美 | 新潟縣佐渡赤泊小學校 |