

CAROLIA LINNÆ,

EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,

MEDICINAE REGIÆ, MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL., ACAD. PARIS.

UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER. LOND. ANGL.

MONSPEL. TOLOS. FLORENT. EDINE. BERN. SOC.

4591
S Y S T E M A

N A T U R Æ,

P E R

R E G N A T R I A N A T U R Æ,

S E C U N D U M

C L A S S E S, O R D I N E S, G E N E R A,
S P E C I E S

C U M

C H A R A C T E R I B U S, D I F F E R E N T I I S,
S Y N O N Y M I S, L O C I S.

T O M U S I.

Editio decima tertia,

ad Editionem duodecimam reformatam Holmiensem.

V I N D O B O N A E,

T Y P I S I O A N N I S T H O M A E N O B. D E T R A T T N E R N,

C A E S. R E G. A U L A E T Y P O G R. E T B I B L I O P O L A E.

M D C C L X V I I.

1767



RATIO EDITIONIS.

SYSTEMA NATURÆ iteratis vicibus prodit :

1. Leydæ 1735. Folio imper. pag. 12. a me per J. F. GRONOVIVM.
Conspectus tantum operis & quasi Mappa Geogr.
2. Holmiæ 1740. Octavo. pag. 80. a me ipso revisum.
Auctum Animalium nomenclaturis, characteribus.
3. Halæ 1740. Quarto oblong. pag. 70. per J. J. LANGEN.
Latino-germanice ; ceterum idem cum 1.
4. Parisiis 1740. Octavo pag. 108. t. I. per B. JUSSIEUM.
Adjecta nomina Gallica ; idem cum 2.
5. Halæ 1747. Octavo. pag. 88. per M. G. AGNETHER.
Nomina Germanica ; ceterum idem cum 2.
6. Holmiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. auctum a me ipso.
Characteres essent. Vegetabilium, Species Anim. & Lapid.
7. Lipsiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. per Typographum.
Nomina Germanica ; ceterum idem cum 6.
8. Holmiæ 1753. Octav. p. 136. Vegetabilia per J. J. HAARTMAN.
At regnum Lapideum Scarsè svo per H. MÖLLER.
9. Leydæ 1756. Octavo. pag. 226. per GRONOVIVM.
Præcissima de Avibus, Piscibus ; idem cum 6.
10. Holmiæ 1758. Octavo. longe auctius factum a me ipso.
11. Lipsiæ 1762. Octavo. furtim prodit vitiosa.
Nihil additum.
12. Holmensi hac propria ultima penultimaque editione.
*Species Animalium omnium mihi cognitorum cum Differentiis,
Synonymis, Locis, nominibus Trivialibus.
Methodus Animalium ex novis observatis reformata.
Piscium imprimis nova methodus cum Auctorum observatis
radiis pinnarum.
Plantarum reformati characteres, emendatæ differentiaë variæ.
Lapidum plures species, observationes, & omnium Nomina
Trivialia.
Observationes in Regna Naturæ novæ, cum introductione in
Naturam.*

Gron. lap. 71.

Habitat in alto Pelago; Fossilis.

Testa frequentissima petrificata in montibus nostris calcareis, inter omnia fossilia nobis nota sepe longissima non dum visa immutata.

319. CONUS, Animal Limax.

Testa univalvis, convoluta, turbinata.

Apertura effusa, longitudinalis, linearis, edentula, basi integra.

Columella lævis.

* Truncati f. Spira fere truncata.

marmo-
rous.

290. C. testa conica fusca, maculis ovatis albis, spiræ antractibus canaliculatis. M. L. U. 550. n. 151.*

Olear. mus. t. 31. f. 2

Bonan. recr. 3. f. 123.

Rumph. mus. t. 32. f. N, I.

Gvalt. test. t. 22. f. D.

Argenv. conch. t. 15. f. O.

Pet. 247. 47. f. 11.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 1-4. Et t. 46. f. 1-4.

Regenf. conch. 20 t. 5, f. 53

Habitat in Asia.

Testa sepe coronata, atra maculis trigono-ovatis albis.

imperia-
lis.

291. C. testa albida: fasciis longitudinalibus lividis cingulisque linearibus albo fuscoque articulatis.

M. L. U. 550. n. 152.*

Rumph. mus. t. 34. f. H. I. Koonhoorn.

Gvalt. test. t. 22. f. A.

Argenv. conch. t. 15. f. F. Corona imperialis

Regenf. conch. 12. t. 3. f. 35.

Habitat ?...

Testa sæpius coronata, albida maculis confluentibus castis.

litteratus. 292. C. testa conica alba, punctis fuscis. M. L. U.

551. n. 153.*

Bonan. recr. 3. t. 363, 132.

Rumph. mus. t. 31. f. D. Voluta musicalis.

•••••

Gvalt.

Gvalt. test. t. 22. f. F.

t. 21. f. O. G

Argenv. conch. t. 15. f. 1

Regenf. conch. 12. t. 3. f. 29. E t. 4. f. 45.

Habitat in O. Asiatico.

Testa nivea fasciis obsoletis flavis, maculisque ^{sparsi} purpurascens.

Generalis. 293. C. testa conica nitida, spira plana muricata: 20-
fractibus canaliculatis.

List. conch. t. 276. f. 35.

Rumph. mus. t. 33. f. Y.

Gvalt. test. t. 20. f. G.

Argenv. conch. t. 15. f. T.

Regenf. conch. t. 6. f. 65.

Pet. gaz. t. 27. f. 11.

Habitat in India orientali.

Testa politissima, ferruginea s. lutea, fasciis 3, albis,
interruptis s. undatis. Spira albida, anfractibus ca-
naliculatis, medio acuminata.

Virgo. 294. C. testa conica, basi cærulescente. M. L. U. 551.
n. 153.*

Rumph. mus. t. 31. f. K. Cereola altera.

Regenf. conch. t. 8. f. 19.

Gvalt. test. t. 20. f. B.

Habitat in Africano oceano.

Similis litteratis colore lacteo aut rubro maculata, basi
semper violacea margine acuto. Spira exquisita est.

**Capita-
neus.** 295. C. testa conica glabra, basi fusca, spira conve-
xiuscula. M. L. U. 552. n. 155.*

β. Gvalt. test. t. 20. f. I.

γ. Rumph. mus. t. 33. f. K. Voluta fasciata 2.

Gvalt. test. t. 22. f. M.

Bonan. recr. 3. t. 139.

Argenv. conch. t. 15. f. K.

Olear. mus. t. 31. f. 5.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 23-25.

Regenf. conch. t. 7.

δ. Bonan. recr. 3. t. 361.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 29, 30, 32, 28, 35.

Habitat in Asia.

Testa caesia fasciis 2. albis fusco-maculatis. Spira an-
fractus convexi.

- Miles.* 295. C. testa conica rudi, basi fusca, spira convexa.
Miles. Rumph. mus. t. 33. f. W.
 Argenv. conch. t. 15. f. L. Pseudo-Architalassus.
 Seb. mus. 3. t. 42. f. 23, 24, 25.
 Habitat in India.
 Testa ignobilis pallido-testacea fasciis fusco-ferrugineis.
- * * Pyriformes basi rotundata, subcylindrica quam spira sesquilongiore.
- Princeps. 297. C. testa flava: lineis fusco-purpureis longitudinalibus ramosis. M. L. U. 552. n. 156.*
 Bonan. recr. t. 138?
 Habitat....
 Lineæ latæ purpureo-fuscae longitudinales subramosæ.
- Ammira- 298. C. testa basi punctato scabra. M. L. U. 553. n. 157.*
 summas. β. C. testa ferruginea maculis albis sparsis: fasciisque 4 flavis tenuissime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.
 Rumph. mus. t. 34. f. B. Opper admiral.
 Argenv. conch. t. 15. f. N. Architalassus primus.
 Pet. gaz. t. 28. f. 4. Male.
 Seb. mus. 3. t. 48. f. 4, 5, 6.
- ordinarius. γ. C. testa testacea maculis albis acutis: fasciis tribus albis subreticulatis, media cingulo articulo.
 Rumph. mus. 34. f. C. Admiral.
- occiden- δ. C. testa testacea albo maculata: fasciis quatuor flavis talis. reticulatis cingulo articulo.
 Rumph. mus. t. 34. f. D.
- Cedo nulli. ε. C. testa testacea, albo maculata cingulisque tribus, supremo composito, omnibus punctatis.
 Seb. mus. 3. t. 48. f. 8.
 Habitat in O. Americæ meridionalis, pretiosus, et pretiosissimus ε.
- * carius. 299. C. testa testacea albo maculata, fasciis 4 flavis immaculatis: secunda angulo divisa.
 Argenv. conch. t. 15. f. H. Architalassus secundus,
 300. C.

Amiralia 298. & 316. varietates nitidas, Turbinis scalaris & Ostree Mallei 177. amulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit quam patiuntur opes stultitia, emittavit barbara luxuria.

- Senator. 300. C. testa conica lævi glabra, spiræ anfractus ob-
tusis scriptis.
Habitat
Testa flava, albo maculata striis transversis, numero-
sissimis, albo fuscoque articulatis.
- nobilis. 301. C. testa subcylindrica lævi glabra. *M. L. U.* 554
n. 158.*
Argenv. conch. t. 15. f. M. Tigris lutea.
Habitat
Testa nitidissima, flava punctis obscurioribus striata
maculisque albis sparsis.
- genuavus. 302. C. testa cingulis linearibus albo fuscoque articu-
latis. *M. L. U.* 554. n. 159.*
Rumph. mus. t. 34. f. G. Genesèche Toot.
Bonan. recr. 3. t. 337.
- Papilio. β . *Seb. mus. 3. t. 44. f. 1-5. G t. 48. f. 1, 2, 3.*
Argenv. conch. t. 15. f. V. Ala papilionis?
Habitat
Varietas β fasciis connexis ocellis pupillatis.
- glaucus. 303. C. testa basi emarginata striata, spiræ inermis an-
fractibus contiguis. *M. L. U.* 555. n. 160.*
Rumph. mus. t. 33. f. G. G. Botervegie von Boer.
Habitat in Asia.
- Monachus. 304. C. testa gibba fusco-cærulescente nebulata acuta,
basi striata. *M. L. U.* 555. n. 161.*
Bonan. recr. 3. t. 126.
Rumph. mus. t. 33. f. CC. Capucinus s. Anicula.
Repenf. conch. t. 12. f. 68.
Habitat
- Minimus. 305. C. testa cinerascete punctis oblongis cincta.
M. L. U. 556. n. 162.*
Argenv. conch. t. 15. f. A. Minimus.
Habitat
- Rusticus. 306. C. testa ovata, basi rugoso muricatoque scabra,
spira conico-convexa. *M. L. U.* 556. n. 163.*
Rumph. mus. t. 32. f. R. Voluta cinerea.
Gvalt. test. t. 25. f. R.

Argenv.

Coronatae testæ vocantur, quarum anfractus superne tantum notantur tuberculis s. mucronibus; inter testas coronatas & calvas nulla datur differentia speciei.

Argenv. conch. t. 15. f. D.

Habitat in Africa.

Testa livida, fascia albido-nebulosa.

Mercator. 307. C. testa ovata alba, fasciis reticulatis flavis. *M.*

*L. U. 557. n. 164.**

Argenv. conch. t. 15. f. P.

Bonan. recr. 3. t. 136.

List. conch. t. 758. f. 3. & t. 788. f. 41.

Adanf. Senq. 1. t. 6. f. 3.

Habitat

betulinus. 308. C. testa basi submarginata rugosa, spira planiuscula mucronata. *M. L. U. 557. n. 169.**

Gvalt. test. t. 21. f. B.

Olear. mus. t. 32. f. 3.

Rumph. mus. t. 31. f. C.

Seb. mus. 3. t. 45. f. 1, 7, 10, 11.

Habitat . . .

figulinus. 309. C. testa basi emarginata rugosa, spira acuminata: anfractibus planiusculis. *M. L. U. 558. n. 166.**

Rumph. mus. t. 31. f. V. Voluta filosa.*

Regenf. conch. t. 10. f. 47.

Habitat . . .

ebraeus. 310. C. testa ovata alba: fasciis nigris ex maculis transversis. *M. L. U. 558 n. 167.**

List. conch. t. 779. f. 25, 26.

Bonan. recr. 3. t. 122.

Rumph. mus. t. 33. f. B. B. Musica rusticorum.

Gvalt. test. t. 25. f. T, Q.

Argenv. conch. t. 15. f. G. Hebraica.

Pet. gaz. 99. f. 12.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 28, 29.

Adanf. sen. 1. t. 6. f. 5.

Habitat in India.

Stercus musca- 311. C. testa basi emarginata striata, spira anfractibus
rum. canaliculatis. *M. L. U. 559. n. 168.**

Rumph. mus. t. 33. f. Z, A, A. Voluta arenata.

Gvalt. test. t. 25. f. N, O, P.

Argenv. conch. t. 15. f. S. Bombyx.

Pet.

Locus in plerisque Testaceis, etiamnum in arte deficit; pauci certe Coni Europæi.

Pet. gaz. t. 75. f. 1.
Regenf. conch. t. 7. f. 2.
Seb. mus. 3. t. 55. f. 1.
Habitat in Asia.

varius. 312. C. testa elongata muricata, spira coronata acuta
*M. L. U. 559. n. 169.**
Argenv. conch. t. 15. t. R.
Habitat...

* * * Elongati, basi rotundata, cylindro duplo longiore quam spira.

Clavus. 313. C. testa striis convexis lævibus, basi cærulescente.
Habitat...
Testa flava, maculis albis reticulata: fasciis duabus saturatoribus, maculis albis majoribus, striæ obsoletæ sunt.

Nussatella. 314. C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis scabra.
Rumph. mus. t. 33. f. FE. Terebellum granulatum.
List. conch. 4. f. 10. c. 6. t. 3. f. 2.
*Gvalt. test. t. 25. * f. L.*
Argenv. conch. t. 16. f. P.
Habitat Nussatello ad Insulam Asia.
Testa pallida, reliquis longior, striis punctis fulvis scabris.

granulatus. 315. C. testa scabra inermi: striis fulcatis lævibus. *M. L. U. 560. n. 170.**
Rumph. mus. t. 32. f. T. Voluta granulata.
Gvalt. test. t. 25. f. H.
Habitat in O. Africano.
Testa magis rubra magisque falcata, quam in reliquis; fasciæ albæ una alterave puncta purpurea ad strias.

Aurificus. 316. C. testa incarnata lævi fasciis albidis, anfractuum summis canaliculatis.
Rumph. mus. t. 34. f. A. Oranjen Admiraal.
Pet. amb. t. 7. f. 7.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 7.
Habitat...
Testa aurantia fasciis 3 albidis, striisque albo nigroque variis. Spira canaliculata, aurantia marginibus oblongis, albis fasciisque.

- Magus.** 317. C. testa subcylindrica: fasciis longitudinalibus albo-punctatis. *M. L. U.* 560. n. 171.*
Rumph. mus. t. 32. f. Q. Voluta maculosa.
Gvalt. test. t. 20. f. F?
Seb. mus. 3. t. 44. f. 27.
Habitat. . .
- striatus.** 318. C. testa ovato-oblonga gibba nebulosa: striis tenuissimis parallelis fuscis. *M. L. U.* 561. n. 172.*
Rumph. mus. t. 31. f. P. Voluta tigrina.
List. conch. t. 755. f. 7. B t. 760. f. 6.
Gvalt. test. t. 26. f. D.
Argenv. conch. t. 16. f. C.
Pet. gaz. t. 98. f. 9.
Regenf. conch. 8. f. 16.
Seb. mus. 3. t. 42. f. 5-10.
Adans. senes. 1. t. 6. f. 2.
Habitat versus littora Hinc, inque O. Africano.
- Textile.** 319. C. testa venis reticulatis luteis, maculis luteis fuscisque. *M. L. U.* 561. n. 173.*
Rumph. mus. t. 32. f. O. P.
Gvalt. test. t. 25. f. X, AA.
Bonan. rec. 3. t. 135.
Argenv. conch. t. 16. f. D. I. Pananus aureus.
Regenf. conch. 26. t. 6. f. 62.
Seb. mus. 3. t. 47. P 10, 11, 16, 17.
Habitat ad Bandam: Asiae.
- allicus.** 320. C. testa venis reticulatis fasciisque longitudinalibus fuscis interruptis. *M. L. U.* 562. n. 174.*
Bonan. rec. 3. t. 133.
Gvalt. test. t. 25. f. Z. V.
Argenv. conch. t. 16. f. G. Nigella.
Regenf. conch. t. 8. f. 25.
Seb. mus. 3. t. 43. f. 1, 2, 4, 5.
B t. 47. f. 13, 14, 15.
Habitat in Asia
Varietas forte precedentis.
- * * * * Laxi ventricosi, in dorsum dissecti super mensam tinnitantes:
- Spectrum.** 321. C. testa carulescente flavo-nebulosa punctis striisque albo-luteis. *M. L. U.* 562. n. 175.*
Rumph.

Rumph. mus. t. 32. f. S. *Voluta spectrorum*
 Gvalt. test. t. 25. f. S.
 Regenf. conch. t. 2. f. 20.
 Habitat in Asia.

bullatus. 322. *C. testa flava albo-nebulosa. M. L. U. 563*
 Gvalt. test. t. 26. f. C.
 Habitat

Tulipa 323. *C. testa oblonga gibba lævi, apertura dehiscente.*
 Rumph. mus. t. 34. f. K, L.
 Argenv. conch. t. 16. f. B. Tulipa.
 Regenf. conch. 8. t. 2. f. 20.
 Seb. mus. 3. t. 42. f. 16.
 Habitat
 Simillimus *Geographo, sed minime coronatus; cæterum*
testa laxa convoluta.

Geographus. 324. *C. testa oblonga gibba coronata, apertura dehiscente.*
 Bonan. recr. 3. t. 319.
 Rumph. mus. t. 31. f. G. Nubecula.
 Gvalt. test. t. 26. f. E.
 Argenv. conch. t. 16. f. A. *Textile seticum.*
 Klein. ost. t. 5. f. 90. Nubecula, Tulipa galloorum.
 List. conch. 4. f. 10. c. 7. t. 3. f. 2.
 Pet. gaz. t. 98. f. 8.
 Adanf. seneg. 1. t. 6. f. 8.
 Seb. mus. 3. t. 42. f. 1, 2, 3, 4.
 Habitat in Indiis.

320. CYPRÆA, Animal Limax.

Testa univalvis, involuta, sub-
ta, obtusa, lævis.
Apertura utrinque effusa, line-
utrinque dentata, longitudi-

* Mucronatæ.

Exanthema. 25. *C. testa subturbinata ferruginea maculis palli-*
 ma. *tundis aspersa, linea longitudinali subramo-*
 Pet. gaz. t. 96. f. 6.
 Regenf. conch. t. 10. f. 38.
 Seb. mus. 3. t. 76. f. 16, 18.
 Habitat