

Testa frequentissima petrificata in montibus nostris calcareis, inter omnia fossilia nobis nota saepe longissima, non dum visa immutata.

284. CONUS. *Animal* Limax.

Testa univalvis, convoluta, turbinata. Apertura effusa, longitudinalis, linearis, edentula, basi integra. Columella lævis.

* *Truncati f. Spira fere truncata.*

marmo- 250. C. testa conica fusca, maculis ovatis albis, spiræ an-
reus. fractibus canaliculatis.

Bonan. recr. 3. f. 123.

Rumph. mus. t. 32. f. N. 1.

Gvalt. test. t. 22. f. D.

Argenv. conch. t. 15. f. O.

Pet gaz. t. 47. f. 11.

Kratzenst. Regenf. 20. t. 5. f. 53.

Habitat in Aha.

Testa saepe coronata atra maculis trigono-ovatis albis.

imperia- 251. C. testa albida : fasciis lividis cingulisque linearibus al-
lis. bo fuscoque articulatis.

Rumph. mus. t. 34. f. H. I.

Gvalt. test. t. 22. f. A.

Argenv. conch. t. 15. f. F.

Kratzenst. Regenf. 12. t. 3. f. 35.

Habitat .

Testa saepius coronata, albida maculis confluentibus caesiis.

litteratus. 252. C. testa conica alba, punctis fuscis.

Bonan. recr. 3. t. 363.

Rumph. mus. t. 31. f. D. V. musicalis.

Gvalt. test. t. 22. f. F.

t. 21. f. O. G.

Argenv. conch. t. 15. f. I. O.

Kratzenst. Regenf. 12. t. 3. f. 29. & t. 4. f. 46.

Habitat in O. Asiatico.

Testa nivea fasciis obsoletis flavis, maculisque sparsis purpurascensibus.

- Virgo. 253. C. testa conica basi cærulescente.
~~Rumph. mus. t. 31. f. E.~~
 Kratzenst. Regenf. t. 8. f. 19.
 Habitat . . .
 Similis litteratis colore lacteo aut rubro maculata, basi
 semper violacea margine acuto. Spira exquisita est.
- Capita- 254. C. testa conica glabra basi fusca, spira convexiuscula.
 neus. β . Gvalt. test. t. 20. f. I.
 γ . Rumph. mus. t. 33. f. X.
 Gvalt. test. t. 22. f. M.
 Bonan. recr. 3. t. 139.
 Argenv. conch. t. 150 f. K.
 Pet. gaz. t. 27. f. II.
 Kratzenst. Regenf. t. 7. f. 7.
 δ . Rumph. mus. t. 33. f. Y.
 Kratz. Regenf. 26. t. 6. f. 65.
 Gvalt. test. t. 20. f. G.
 ϵ . Bonan. recr. 3. t. 361.
 Habitat in Asia.
 Testa castia fasciis 2 f. 3 albis fusco-maculatis.
- Miles. 255. C. testa conica rudi basi fusca, spira convexa.
~~Rumph. mus. t. 33. f. W.~~
 Habitat in India.
 Testa ignobilis pallido testacea fasciis fusco-ferrugineis.
 * * Pyriformes basi rotundata, sub-cylindrica quam spira
 sesquolongiore.
- Princeps. 256. C. testa flava: lineis fusco-purpureis longitudinalibus
 ramosis. M. L. U.
 Habitat . . .
 Linea lata purpureo-fusca longitudinales subramosa.
- Ammira-257. C. testa basi punctato scabra.
 lis.
- summus. β . C. testa incarnata fasciis albis: medio cingulis tribus
 nigris articulatis.
~~Rumph. mus. t. 34. f. B.~~
 Argenv. conch. t. 15. f. N.
 Pet. gaz. t. 28. f. 4.

Y Y 5

Y. C.

Ammiratum 257 & 275 varietates nitidas, Turbinis scalaris & Ostreae Mallei 177
 amulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit quam patiuntur oper sultitis,
 emitavit barbara luxuria.

- ordina- γ . *C. testa testacea maculis albis acutis: fasciis tribus al-*
rius. bis subreticulatis, media cingulo articulado.
 - *Rumph. mus. t. 34. f. C.*
- occiden- δ . *C. testa testacea albo maculata: fasciis quatuor flavis*
talis. reticulatis cingulo articulado.
 - *Rumph. mus. t. 34. f. D.*
Habitat in O. Americæ meridionalis.
- Senator. 258. *C. testa conica lævi glabra, spiræ anfractibus obtusis*
scriptis.
Habitat . .
- nobilis. 259. *C. testa subcylindrica lævi glabra.*
Argenv. conch. t. 15. f. M. Tigris lutea.
Habitat .
- genua- 260. *C. testa cingulis linearibus albo fuscoque articulatis.*
nus. - Rumph. mus. t. 34. f. G.
Bonan. recr. 3. t. 337.
Habitat . .
- glaucus. 261. *C. testa basi emarginata striata, spiræ inermis anfracti-*
bis contiguis.
 - *Rumph. mus. t. 33. f. G. G.*
Habitat in Asia.
- Monach- 262. *C. testa gibba fusco cærulescente nebulata acuta, ba-*
chus. si striata.
Bonan. recr. 3. t. 126.
 - *Rumph. mus. t. 33. f. C. C.*
Kratzenst. Regensf. t. 12. f. 68.
Habitat . .
- Minimus. 263. *C. testa cinerascente punctis oblongis cineta.*
Argenv. conch. t. 15. f. A.
Habitat . .
- Ruficus. 264. *C. testa ovata, basi rugoso muricatoque scabra, spira*
conico convexa.
 - *Rumph. mus. t. 32. f. R.*
Gualt. test t. 25. f. R.
Argenv. conch. t. 15. f. D.

Habi-

Coronate testæ vocantur quarum anfractus superne tantum notantur tuberculis s. mu-
 cronibus; inter testas coronatas & calvas nulla datur differentia specialis.

Habitat in Africa.

Testa livida fasciata albido-nebulosa.

- Merca- 265. C. testa ovata alba, fasciis reticulatis flavis.
tor. *Argenv. conch. t. 15. f. P.*
Habitat . .
- betulinus. 266. C. testa basi submarginata rugosa, spira planiuscula mucronata.
Gvalt. test. t. 21. f. B.
Habitat . .
- figulinus. 267. C. testa basi emarginata rugosa, spira acuminata: anfractibus planiusculis.
-*Rumph. mus. t. 31. f. V.*
Kratzenst. Regensf. t. 10. f. 47.
Habitat . .
- ebraeus. 268. C. testa ovata alba: fasciis nigris ex maculis transversis.
Bonap. recr. 3. t. 122.
-*Rumph. mus. t. 33. f. B B.*
Gvalt. test. t. 25. f. T. Q.
Argenv. conch. t. 15. f. G.
Pet. gaz. 99. f. 12.
Habitat in India.
- Stercus 269. C. testa basi emarginata striata, spiræ anfractibus eanaliculatis.
musca-
rum. -*Rumph. mus. t. 33. f. Z. A. A V. arenata.*
Gvalt. test. t. 25. f. N. O. P.
Argenv. conch. t. 15. f. S.
Pet. gaz. t. 75. f. 1.
Kratzenst. Regensf. t. 7. f. 2.
Habitat in Asia.
- varius. 270. C. testa elongata muricata, spira coronata acuta.
Argenv. conch. t. 15. f. R.
Habitat . .
- spinofus. 271. C. testa lineolis rubris cincta coronata subplicataque spinis argutis spira aculeata.
Gvalt. test. t. 55. f. E.
Habitat . . e Museo Tessiniano.

Sta-

Locus in plerisque Testaceis, etiamnum in arte deficit; Pauci certe Coni Europæi.

Statura Volutæ vespertilionis, sed basis minime emarginata, & columella non plicata; Lineolæ purpurascentes parallelæ numerosæ cingunt testam albidam, superne angulatam & spinis argutissimis validis coronatam.

* * * *Elongati basi rotundata, cylindro duplo longiore quam spira.*

clavus. 272. C. testa striis convexis lævibus, basi cærulescente.
Habitat .

Nuffatel-273. C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis
la. scabra.

Rumph. mus. t. 33. f. EE.

List. conch. 4. f. 10. c. 6. t. 3. f. 2.

Gvalt. test. t. 25. f. L.

Argenv. conch. t. 16. f. P.

Habitat ad Nuffatello Insulam Asiæ.

Testa pallida reliquis longior striis punctis fulvis scabris.

granula-274. C. testa scabra inermi: striis sulcatis lævibus.
tus.

Rumph. mus. t. 32. f. T. Voluta granulata.

Gvalt. test. t. 25. f. H.

Habitat in O. Africano.

Testa magis rubra magisque sulcata quam in reliquis fascia alba una alterave & puncta purpurea ad strias.

Aurifia-275. C. testa incarnata lævi fasciis albidis, anfractuum
cus. summis canaliculatis.

Rumph. mus. t. 34. f. A.

Argenv. conch. t. 15. f. H.

Pet. amb. t. 7. f. 7.

Habitat .

Ammiralis hic f. Cedo nulli differt testa magna lævi, anfractibus supra canaliculatis.

Magus. 276. C. testa subcylindrica: fasciis longitudinalibus albo-
punctatis.

Rumph. mus. t. 32. f. Q.

Gvalt. test. t. 20. f. F.

Habitat . .

striatus. 277. C. testa ovato-oblonga gibba nebulosa: striis tenuissimis parallelis fuscis.

Rumph. mus. t. 31. f. F.

Gvalt.

Gvalt. test. t. 26. f. D.
Argenv. conch. t. 16. f. C.
Pet. gaz. t. 98. f. 9.
Kratzenst. Regenf. t. 8. f. 16.
Habitat versus littora Hitœ.

Textile. 278. C. testa venis reticulatis luteis, maculis luteis fuscisque.

— *Rumph. mus. t. 32. f. O. P.*
Gvalt. test. t. 25. f. X. AA.
Bonan. recr. 3. t. 135.
Argenv. conch. t. 16. f. D. I.
Kratzenst. Regenf. 26. t. 6. f. 62.
Habitat ad Bandam Asiae.

aulicus. 279. C. testa venis reticulatis fasciisque longitudinalibus, fuscis interruptis.

Bonan. recr. 3. t. 133.
 — *Rumph. mus. t. 33. f. 4.*
Gvalt. test. t. 25. f. Z. V.
Argenv. conch. t. 16. f. G.
Kratzenst. Regenf. t. 8. f. 25.
Habitat in Asia.
Varietas forte præcedentis.

* * * Laxi ventricosi, in dorsum coniecti super mensam tinnitantes.

Spectru. 280. C. testa cærulescente flavo-nebulosa punctis striisque albo-luteis.

— *Rumph. mus. t. 32. f. S. Voluta spectrorum.*
Gvalt. test. t. 25. f. S.
Habitat in Asia.

bullatus. 281. C. testa flava albo-nebulosa.

Gvalt. test. t. 26. f. C.
Habitat . .

Tulipa. 282. C. testa oblonga gibba lævi, apertura dehiscente.

— *Rumph. mus. t. 34. f. K. L.*
Argenv. conch. t. 16. f. B.
Kratzenst. Regenf. 8. t. 2. f. 20.
Habitat . .

Simillimus Geographo, sed minime coronatus; cæterum testa laxè convoluta.

Geogra- 283. *C. testa oblonga gibba coronata, apertura dehiscente.*
pnus. *Bonap. recr. 3. t. 319.*

Rumph. mus. t. 31. f. G. Nubecula.

Gvalt. test. t. 26. f. E.

Argenv. conch. t. 16. f. A.

Klein. ostr. t. 5. f. 90. Nubecula Tulipa gallorum.

List. conch. 4. f. 10. c. 7. t. 3. f. 2.

Habitat in Indiis.

Terebel- 284. *C. testa cylindrica, spira subulata.*
lum. *Bonap. recr. 3. t. 57.*

List. conch. 4. f. 10. c. 6. t. 1.

Rumph. mus. t. 30. f. S.

Pet. amb. t. 13. f. 24.

Argenv. conch. t. 14. f. G.

Habitat in Asia.

285. **CYPRÆA.** *Animal Limax.*

Testa univalvis, involuta, subovata, obtusa, lævis.

Apertura utrinque effusa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

* *Subturbinatæ.*

Mappa. 285. *C. testa subturbinata characteribus inscripta, macula longitudinali ramosa.*

Rumph. mus. t. 38. f. B. Porcellana montosa.

Argenv. conch. t. 21. f. B.

Pet. gaz. t. 96. f. 6.

amb. t. 16. f. 2.

Habitat in O. Africa.

Differt a sequenti lateribus levibus pallidis immaculatis.

arabica. 286. *C. testa subturbinata characteribus inscripta, macula longitudinali simplici.*

Rumph. mus. t. 38. f. M. Porcellana literata f. arabica.

Barrel. rar. t. 1325. f. 20.

Gvalt. test. t. 16. f. V.

List. conch. 4. f. 9. c. 2. t. 1. f. 1.

Habitat in India orientali, ad Fretum Sunda.

Differt a præcedenti lateribus incrassatis fusco-maculatis.

287. *C.*