

**MAGASIN**  
DE  
**ZOOLOGIE,**  
D'ANATOMIE COMPARÉE  
ET  
**DE PALÉONTOLOGIE,**

RECUEIL

DESTINÉ A FACILITER AUX ZOOLOGISTES DE TOUS LES PAYS LES MOYENS DE PUBLIER LEURS TRAVAUX,  
LES ESPÈCES NOUVELLES QU'ILS POSSÈDENT, ET A LES TENIR SURTOUT AU COURANT  
DES NOUVELLES DÉCOUVERTES ET DES PROGRÈS DE LA SCIENCE.

par **M. F.-E. Guérin-Méneville.**

---

DEUXIÈME SÉRIE. — CINQUIÈME ANNÉE.

ANNÉE 1843.

---

**PARIS,**  
**M<sup>me</sup> V<sup>e</sup> ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE,**  
ÉDITEUR DES NOUVELLES ANNALES DES VOYAGES,  
**23, RUE HAUTEFEUILLE.**

1843.

G. CONE. CONUS. *Linné.*C. DE DELESSERT. *C. Delessertii.* Récluz.

*C. testa turbinata, basi transversè sulcata, roseo-rufescente sive lutescente, punctis quadratis castaneis interdum confluentibus obliquè perlongum flammulata, albo in medio bifasciata : fasciis punctis castaneis quadratis tessellatis ; spira conico-acuta, gradatim digesta, elongata, castaneo flammulata ; anfractibus supernè canaliculatis, basi carinatis, carinis albis, spadiceo-articulatis : supremis granulatis ; apertura alba, roseo-trifasciata ; labro supernè valdè emarginata.*

*Conus Delessertii*, Récluz. *Revue zoologique par la Société Cuvierienne*, 1843, p. 2.

Coquille turbinée, lisse, brillante, sillonnée transversalement à sa base par des stries peu profondes et empreintes de quelques légères stries d'accroissement dans sa longueur. Sa surface, d'un rose roussâtre ou jaunâtre, est peinte de points carrés, marron, devenant parfois confluent et formant alors des flammes longitudinales obliques. Ces flammes sont coupées, sur le milieu du tour, par deux fascies blanches, marquetées de taches ou petits points presque carrés, également marron. Spire conique, allongée, aiguë au sommet, ayant treize à quatorze tours graduellement étagés, canaliculés en dessus et bordés d'une carène à leur base; les premiers tours sont granuleux. Cette spire est d'un jaune orangé et flammulée de marron. Ouverture allongée, blanche et brillante, avec trois fascies roses en dedans. Labre mince, tranchant et fortement échancré au sommet.

Le dessinateur a oublié les fascies intérieures du labre et les granulations du sommet de la spire.

*Dimensions.*

Longueur.....	0 <sup>m</sup> ,62
Largeur.....	30
Hauteur de la spire.....	25
Hauteur du dernier tour.....	37

Hab. la mer Rouge, près des côtes de l'île de Socotora, où cette belle coquille a été découverte par M. Jehenne, officier supérieur de la marine royale. Elle appartient au cabinet de M. le baron Benjamin Delessert, auquel nous nous sommes fait un plaisir de la dédier.

C. A. RÉCLUZ.



*Conus Delessertii, Risso.*