

Museum B^oltenianum
sive
Catalogus cimeliorum
e tribus regnis naturæ
quæ
olim collegerat

Joa. Fried. Bolten, M.D. p. d.
per XL. annos Proto physicus Hamburgensis.

Pars Secunda
continens
Conchylia sive Testacea univalvia,
bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,
Typis Johan. Christi. Trappii.

Vorrede.

Die hinterlassne Conchylien-Sammlung des verstorbenen Herrn Doctor und Physicus J. F. Bolten, ist gewiss in mancher Hinsicht sehr schätzbar, und zersieht sich durch äusserst seltene Stücke aus, worunter noch sehr viele nicht beschrieben sind. hauptfächlich aber enthält solche einen grossen Vorrath von neuentdeckten Südländern. Der seelige Dr. Bolten suchte seine Sammlung so vollständig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch seine auswärtige grosse Bekanntschaft, durch Tausch und viele Kosten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaassen deren Werth bestimmen können. Weit mehr aber gewinnt solche bey der Ansicht, weil hauptsächlich auf Farbe sowohl, als auch auf Vollständigkeit der Stücke gehalten worden.


Die grosse Mannigfaltigkeit bewog den Besitzer, sein eigenes System zu wählen, er benannte solche, wie das Verzeichniss zeigt, mit lateinischen und teutschen Nahmen, so glücklich und gut diese aber auch gewählt sind, so mussten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeschichte übernahm ich diese

diese Arbeit, und fügte die lateinische Benennung nach Gmelins 13ter Ausgabe des Linnéischen Systems. wie auch manche Nachweisung, wo solche nur abgebildet war, bey: bey manchen mußte es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch solche sehr undeutlich angegeben worden. Die Einschaaligten sind an der Zahl beynahe 7000, und die Zwey- und Vielschaaligten an 1300. Bey einer so grossen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht so aufgesucht worden, wie es billig hätte seyn sollen.

Es würde immer Schade seyn, wenn eine so reiche ausgesuchte Sammlung das Schicksal so mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünscht daher recht sehr einen Käufer zu haben, mit dem man sich gewiss billig finden würde, und ersucht deshalb sich baldigst zu melden. Noch wird angezeigt, daß die Conchylien durchgehends von gestruckter Hand vom Seeschmutz gereinigt sind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.



Lade 21.

- 454 46 *P. Utriculus*. Die Schlauch - Dattel.
Gmel. *Voluta* sp. 19. Martini 2. t. 49 &
51. f. 539-566. • Knorr Vergn. 2.
t. 12. f. 4. 5. 7. Knorr Vergn. 5. t. 4.
f. 4. 27 St.
- 455 46 * *P. Tumida*. Die aufgeblasene Dattel.
Lifter t. 746. f. 40. 1 St.
- 456 47 *P. Textilis*. Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavcula sub-depressa*, mit etwas ein-
gedruckter Spindel.


- 457 48 *P. Urceus*. Der Krug. Gmel. *V. Oliva*
sp. 17. • Martini 10. t. 147. f. 1367.
Kammerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St
- 459 50 *P. Bulbosa* Die knolligte Dattel. Gmel.
sp. 17. *Oliva* s. Martini 2. t. 47. f. 507.
508. 2 St.
- 460 51 *P. Tuberosa* Die kanehlfarbene Dattel.
Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.
- 461 52 *P. Ziczac*. Die Ziczac Dattel. 4 St.
- 462 53 *P. Coffea*. Die Kaffeebohne. Gmel.
sp. 24. *V. carneolus*. Martini 2. t. 46.
f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

• *Pyriformes*. Birnförmige.

1. *Coronata*. Gekrönte.


- 463 1 *C. Imperialis*. Die Kayserkrone. Gmel.
sp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690-
92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2.
14 St.




- 464 2 * *C. Corona - Ducalis*. Die Herzogs.
Krone. Gmel Conus imperialis. sp. 2 γ.
Martini 2 t. 62 f. 693. 1 St.
- 465 2 *C. Regius*. Die Königskrone. Gmel.
sp. 2. γ. Martini 10. t. 139. f. 1289.
3 St.
- 466 3 *C. Corona Civica*. Die Bürgerkrone.
Martini 2 t. 61. f. 678 1 St.
- 467 4 *C. Marmoreus*. Die Herz Tute Gmel.
sp. 1. Martini Theil II. tab. 62. fig 685.
19 St.
- 468 — * — — — Martini 2. t. 62.
f. 686 7 St.

Lade 22.

- 469 — β. — — — 2 St.
- 470 5 *C. Proarchibalausus*. Der Schout by
Nagt Gmel sp 1. *C. marmoreus*, α. Mar-
tini 2 t. 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7.
f. 4. 12 St
- 471 — α. — — — 2 St.
- 472 — β. — — — 3 St
- 473 — γ. — — — 1 St
- 474 6 *C. Equestris* Der gebandete Schout by
Nagt. Gmel *C. marmoreus*. sp 1 γ
Chemn. 10. tab. 138. f. 1279. 2 St
- 475 7 *C. Torquatus*. Der Ritter Gmel *C. Mar-
moreus*. sp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138.
f. 1279. 1 St.
- 476 — α. — — — 2 St.
- 477 8 *C. Turrus*. Das Mauetwerk Gmel.
C. coronatus. sp. 39 & Chemn 10 t. 139.
f. 1286-1288. 3 St.
- 478 9 *C. Coronalis*. Die Kranz-Tute. Gmel.
sp. 39. 1 St.
- α — — — 1 St.
- 479 10 *C. Araneosus* Die Netz-Tute. Gmel.
C. marmoreus. sp. 1. 8. Chemn. 10. t. 139.
f. 1292. 3 St.



- 480 11 *C. Arachnoideus*. Die Spinnweben-Tute. Gmel. sp 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4 Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.
- 481 12 *C. Trapezium*. Die Würfel-Tute. Lister 773. f. 19. 1 St.
- 482 13 *C. Spurius*. Der Bastate-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.
- 483 14 ! *C. Geographicus*. Die Eylands-Tute. Gmel. *C. Insularis*. sp. 38 3 St.
wovon ein vorzüglich schön und selten.
- 483 ——— β ——— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.
- 485 15 !! *C. Petreus*. Der Stein-Admiral. Gmel. *C. amiralis coronatus*. sp. 10. b. 2 St.
vorzüglich schön und selten.
- 486 ——— α . ——— Martini 2. Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.
- 487 ——— β ——— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.
- 488 ——— γ . ——— Knorr 5. t. 25. fig. 3. 11 St.
- 489 15 **C. Biltosus*. Die braungelbe Tute. Gmel. *C. stercus muscarum*. fig 23. 8. Chemn. 10. t. 139. f. 1294. 1 St.
- 490 16 *C. Monachus*. Der Mönch. Gmel. *C. rusticus* sp 18. β . Martini 2. t. 63. f. 694. Knorr 4. t. 13. f. 3. 12 St.
- 491 17 *C. Meningeus*. Die blutige Tute. Gmel. *C. zeylanicus*. sp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 5 St.
- 492 18 *C. Fernanibucinus*. Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57 f. 632 4 St.
- 493 19 *C. Virgo*. Die Jungfer. Gmel. *C.* sp. 5. β Martini 2. t. 63 f. 701 - 2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5 5 St.



Lade 23.


- 494|20 *C. Arenosus*. Die sandige Tute. Gmel. C.
sp. 23 Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.
- 495|21 *C. Stercus - muscarum*. Der Fliegen-
dreck. Gmel. C. sp. 23 y. Martini 2. t. 63.
f. 697. Rumpf t. 33. f. AA. 10 St.
- 496|22 ! *C. Granulatus*. Die granulirte Tute.
Gmel. C. sp. 52. 1 St.
- 497|23 *C. Punctulatus*. Der Mückendreck. Gmel.
C. sp. 23. β . *C. Stercus-muscarum*. Mart 2.
t. 63 f. 698, 699. 2 St.
- 498|24 *C. Granulosus*. Die Gänsehaut - Tute.
Gmel. sp. 24. *C. varius* β . Martini 10.
tab. 138 fig 1284. 9 St.
- 499|24 * *C. Annularis*. Die geringelte Tute.
Gmel. sp. 24. *C. varius*. 1 St
- 500|25 *C. Radula*. Die Reibe. Gmel. sp. 24.
C. varius 2 St.
- 501|26 *C. Canaliculatus*. Die gerillte Tute.
5 St.
- 502|27 *C. Lamdoideus*. Die Winkel - Tute.
2 St.
- 503|28 *C. Folliculus*. Die Schote. 1 St.
2. *Simplices*. Ungekrönte.
- 504|29 *C. Betulinus*. Die Butterwecks - Tute.
Gmel. C. sp. 20. Martini 2. t. 60 f. 665.
Knorr 2. t. 11. f 3. 12 St.
eine von außerordentlicher Größe.
- 505|30 *C. Tigris* Die Tiger - Katze. Gmel.
C sp. 20 β . 2 St.
- 506|31 *C. Fraxineus*. Die graublau Tute.
Gmel. sp. 15. Chema, 10. t. 138 f. 1277.
1278 1 St.
- 507|32 *C. Glaucus*. Die ciperische Katze. Gmel.
C. sp. 15. Chema, 10. t. 138. f. 1277. 78.
2 St.
- 5081 ——— a. ——— 1 St.



- 509|33 *C. Pavimentum*. Der italienische Estrich. Gmel sp. 5. *C. Virgo*. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.
- 510|34 *C. Lacteus*. Die milchweisse Tute. Gmel. sp. 15. *C. glaucus*. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.
- 511|35 *C. Quadratus*. Die Rauten-Tute. Gmel. sp. 27. *C. leoninus*. *p.* Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.
- 512|36 *C. Quadratus*. Die Blumen-Tute. Gmel. sp. 15. *C. glaucus*. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.


Lade 24.

- 513|37 *C. Syriacus*. Die syrische Schrift. Gmel. sp. 67. *C. spurius*. Martini 2 t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.
- 514| — a. — Knorr 3. t. 26. f. 1. 8 St.
- 515|38 *C. Ferugineus*. Die rostige Tute. Gmel. sp. 67. *C. spurius*. var. Martini 2. t. 56. f. 626-628 2 St.
- 516|39 *C. Litteratus*. Die Buchstaben-Tute. Gmel. sp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.
- 517| — a. — Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.
- 518|40 *C. Byssinus*. Die arabische Tute. Gmel. sp. 3. *C. litteratus* *β.* Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.
- 519|41 *C. Pardus*. Der Parder. Gmel. sp. 3. *C. litteratus*. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.
- 520|42 *C. Leopardus*. Der Leopard. Gmel. sp. 3. *C. litteratus*. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.



Lade 25.

- 521 43 *C. Sphinx*. Die chinesische Bastard - Tute. Gmel. *C. genuanus*. sp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.
- 522 44 !! *C. Papilio*. Der Papillions - Flügel. Gmel. *C. genuanus Papilio*. sp. 14. β . Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.
- 523 45 !! *C. Genuinus*. Die ächte chinesische Tute. Gmel. sp. 68. *C. vexillum*. Lister 763. f. 12. β . Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.
- 524 46 *C. Ebraus* Die Bauern - Muffk. Gmel. sp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.
— " — 3 St.
- 525 47 *C. Chaldaus*. Die schwarze Tute. Gmel. *C. princeps*. sp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.
- 526 48 *C. Figulinus*. Die Eichenholz Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2 4 St.
- 527 — " — 7 St.
- 528 — β . — 3 St.
- 529 ! — γ . — 1 St.
- 530 49 *C. Buxeus*. Die Buxbaumholz - Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t. 59. f. 656, 658. 5 St.
- 531 50 *C. Cardinalis*. Die Cardinals - Tute. Gmel. *C. aurifacius*. sp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. 1. 2 St.
- 532 51 *C. Virgo*. Die Menoniten - Tute. Gmel. sp. 5. Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24. f. 4 & 3. t. 22. f. 1. 6 St.
- 533 52 *C. Gualterianus* Die gualterische Tute. *C. spurius*. Gmel. sp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.




- 533 53 *C. Cinnomom.* Die kanehlfarbene Tute.
Gmel. *C. capitaneus*. sp. 6. r. Martini 2.
t. 57. f. 680. 681. 1 St.
- 535 54 *C. Canonicus*. Der Domherren-Mantel.
Gmel. *C. vexillum*. sp. 68. Martini 2.
t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.
- 536 55 *C. Miles*. Der Soldat. Gmel. sp. 8.
Martini 2. t. 59. f. 663. 664. Knorr 1.
t. 15. f. 4 & 3 t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.


- 537 56 *C. Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel.
sp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660—662.
Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St.
- 538 — a. — 5 St.
- 539 — b. — 4 St.
- 540 — c. — 1 St.
- 541 — d. — 5 St.
- 542 — e. — Chemn. 10. t. 138.
f. 1280. 5 St.
- 543 — f. — 1 St.
- 544 — g. — 2 St.
- 545 57 *C. Archibalassus India*. Der westindische
Admiral. Gmel. *C. Thomx.* sp. 70.
Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.
- 546 58 *C. Medusa*. Der Medusenkopf. Gmel.
C. betulinus. medusa. sp. 20. b. Mart. 2.
t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142.
f. 1321. 1 St.
- 547 59 *C. Acbatinus*. Die Agat-Tute. Gmel.
C. leoninus. sp. 27. b. Martini 2. t. 55.
f. 605. 606. 13 St.
- 548 59 * *C. Barathrum*. Die weitmündige Tute.
Gmel. *C. leoninus*. sp. 27. Martini 2.
t. 55. f. 607. 1 St.
- 549 60 *C. Theobroma*. Die zerriffene Netz-
Tute. Gmel. *C. zeylanicus*. sp. 41.
Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.

Lade



Lade 27.

- 550 61 *C. Flammeus*. Die flammigte Tute. Gmel.
sp. 27. *C. leoninus*. Martini 2. t. 55.
f. 606. 607. 1 St.
- 551 62 *C. Leoninus*. Die klimmende Löwen-
Tute. Gmel. sp. 10. *Ammiralis ame-*
ricanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.
- 552 63 *C. Isabella*. Die isabelfarbene Tute.
1 St.
- 553 63 * *C. Bifasciatus*. Die zweybandige Tute.
1 St.
- 554 64 *C. Cedo Nulli*. Die Cedo-Nulli-Tute.
3 St.
- 555 65 *C. Annulus*. Die Ring-Tute 1 St.
- 556 66 *C. Pulverulentus*. Die gestippelte Tute.
Gmel. sp. 57. *C. magus*. Martini t. 58.
f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1.
f. 3. 4 St.
- 557 67 *C. Cereolus*. Die Wachskerze. Gmel.
sp. 4. *C. generalis* β . Chemn. 10. t. 140.
f. 1301. 1 St.
- 558 68 *C. Orleanus*. Die orange Tute. Gmel.
sp. 6. *C. capitaneus* δ . Martini 10. t. 144.
f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.
- 559 69 *C. Filofus*. Die umspinnene Tute. Fa-
vanne 15. fig. C. 1 St.
- 560 70 *C. Ornatus*. Die geschmückte Tute.
Gmel. sp. 4. *C. generalis* β . Mart. 10.
t. 140. f. 1301-1303. 4 St.
- 561 71 *C. Dux*. Der Feldmarschall. Gmel. sp. 4.
C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648.
1 St.
- 562 72 *C. Generalis*. Der General. Gmel. sp. 4.
Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7.
f. 3. 2. t. 5. f. 2 & 3. t. 17. f. 4. 5 & t. 18.
f. 3. 4. 11 St.
- 563 — a. — Martini 2. t. 58.
f. 649-652 14 St.




- 564 73 *C. Locumtonens.* Der Lieutenant. Gmel.
sp. 4. *C. generalis.* Martini 2. t. 58.
f. 645. 2 St.
- 565 74 *C. Eburneus.* Die elfenbeinerne Tute.
Gmel. sp. 48. *C. ochroleucus.* Mart. 2.
t. 52 f. 573. 2 St.
- 566 75 *C. Amadis.* Die Amadis-Tute. Gmel.
sp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322.
Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.
- 567 76 *C. Vicarius.* Der Vice-Admiral. Gmel.
sp. 10 *Ammiralis Americanus* b. Mart. 2.
t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4.
5 St.
- 568 ——— a. ——— 2 St.
- 569 77 *C. St. Thomas.* Die St Thomas-Tute.
Gmel. sp. 70. Chemn 10. t. 138. f. 1381.
n. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.
- 570 78 *C. Pulchellus.* Die schöne Tute. Fa-
vanne tab. 79. fig. L. 2 St.
- 571 79 *C. Ammiralis.* Die Admirals-Tute.
Gmel. C. sp. 10. *occidentalis* c. Martini 2.
t. 57. f. 635. 1 St.
- 572 80 *C. Summus.* a. Der Ober-Admiral,
mit 3 Bänden. Gmel. sp. 11. *C. Vicarius.*
Chemn. 10. t. 141. f. 1307. 4 St.
- 573 81 *C. Princeps.* β. Der Rang-Admiral,
mit 4 Bänden Gmel. C. *ammiralis sum-*
mus. a. sp. 10. Favanne. t. 17. f. S. Knorr. I.
t. 8 f. 2. 2 St.
- 574 82 *C. Coronatus.* δ. Der gekrönte Admiral,
mit 5 Bänden. Gmel. sp. 10. Chemn.
10. t. 141. f. 1308. 1309. 2 St.
- 575 83 *C. Imperialis.* δ*. Der kaiserliche
Admiral, gelblich mit 4 Bänden. 1 St.
- 576 84 *C. Granularus.* γ. Der granulirte Ad-
miral, mit 4 Band n. 1 St.
- 577 85 *C. Torquatus.* ε. Der extra Admiral,
mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f. 8. 4.
2 St.



- 578 1 *C. Equestris* ♂. Der Ritter. mit 5 Ban-
den Favanne. tab. 17. fig S. 2 1 St.
- 579 1 *C. Larvatus* ♂. Der verlarvte Admiral,
mit 4 schmalen Banden Gmel sp 10. e
Martini 2. t. 57. f. 635. a Favanne.
tab. 17. fig S. 3. 1 St.
- 580 *C. Dubitatus* n. Der Aftier-Admiral,
1 St.
- 581 80 *C. Crenularus*. Die gerillte Tute 2 St.
- 582 81 *C. Tornatus*. Die gedrechelte Tute.
2 St.
- 583 82 *C. Minutus*. Die kleine Tute. Gmel
sp. 16. *C. monachus*. Martini 2 t 55.
f 612 a. 8 St
- 584 83 *C. Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel.
sp. 66. Martini 2. t. 56. f 622. 7 St.
- 585 84 *C. Parvus*. Die kleine Tute. Gmel.
sp. 66. 1 St.
- 586 85 *C. Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel.
sp. 27. *C. leoninus* ♂. Martini 2. t. 55.
f. 610 6 St.
- 587 86 *C. Pellucidus*. Die durchsichtige Tute.
2 St.
- 588 87 *C. Clavatus*. Die aschgraue Tute. Gmel.
sp. 18. *C. rusticus* α. Martini 2. t. 52.
f. 578. 2 St.
- Lade 28.
- 589 88 *C. Cinerens*. Der Aschen Pflster. Gmel.
sp. 18. *C. rusticus*. Martini 2. t. 52.
f. 578. 4 St.
- 590 89 *C. Cinerarius*. Der Aschentopf. Knorr 3.
t. 16 fig 3 grawe Monnik. 1 St.
- 591 90 *C. Spectrum*. Das Gespenst. Gmel. sp.
62. Martini 2. t. 53. f. 581-583.
Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.
- 592 *C. — α. — 4 St.*



- 593 91 *C. Linearis*. Die linierte Tute. Gmel.
sp. 62. *C. spectrum*. Chemn. 10. t. 140.
f. 1304. Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.
- 594 91 * *C. Alboolus*. Die weiße Kerze. Gmel.
sp. 44. *C. terebellum*. Martini 2. t. 52.
f. 577. 1 St.
- 595 92 *C. Chinesis*. Die chinesische Schrift.
Gmel sp. 62. *C. spectrum* y. Chemn. 10.
t. 144. a. f. g. h. 3 St.
- 596 92 * *C. Auxillarum*. Der englische Admi-
ral. Gmel sp. 47. *C. lactus*. Knorr 3.
t. 6. f. 5. 7 St.
- 597 93 *C. Carota*. Die rote Rübe. Gmel.
sp. 62. *C. spectrum*. Martini 2. t. 52.
f. 581. 1 St.
- 598 93 * !! *C. Aurifacus*. Der Orange-Admi-
ral. Gmel sp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1.
1 St.
- 599 94 ! *C. Venustus*. Die liebliche Tute. 1 St.
Eine höchstfeine weiße dünnchaligte
mit blafsrothen Wolken bezeich-
nete Tute zum Geschlecht der
Amadis, doch etwas bäuchigt.
- 600 95 *C. Daucus*. Die gelbe Rübe, orange
farbigt. 1 St.
- 601 96 *C. Sponsa*. Die Braut. 3 St.
- 602 96 * *C. Purpureus*. Die blutorthe Tute.
Gmel sp. 64. *C. tulipa* s. 1 St.
- 603 97 *C. Mercator*. Der Kaufmann. Gmel.
sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr
2. t. 1. f. 4. 5 St.
- 604 98 *C. Aureus*. Das goldne Netz. Gmel.
sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2.
t. 1. f. 4. 3 St.
- 605 99 *C. Mille punctatus*. Die tausendfach
punctirte Tute. Gmel. sp. 36. *C. leuco-
stictus* s. Chemn. 10. t. 140. f. 1305.
6 St.



- 606|100 *C. Caffer.* Die zimmerbraune Tute. Gmel. sp. 31. *C. coffez.* Martini 2. t. 56. f. 618. 2 St.
- 607|101 *C. Anonymus.* Die namenlose Tute. 2 St.
- 608|102 *C. Novem striatus.* Die 9mal gestreifte Tute. Gmel. sp. 33. *C. fulmineus.* Martini 2. t. 58. f. 644. 2 St.
- 609|103 *C. Toruatus.* Die ausgedrechfelte Tute. 1 St.
- 610|104 *C. Faspideus.* Die körnigte Tute. Gmel. sp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612. 1 St.
- 611|105 *C. Circumductus.* Die weiße Schnur. 2 St.
- 612|105 * *C. Politus.* Die geglättete Tute. 1 St.
- 613|106 *C. Circumvolutus.* Die graugrüne Tute. 1 St.
- 614|107 *C. Saphirus.* Der Saphir. 1 St.
- 615|108 *C. Glaucus.* Die bläuliche Tute Gmel. sp. 17. *C. minimus.* Martini 2. t. 55. f. 613. 3 St.
- 616|109 *C. Casus.* Die weißblaue Tute. Gmel. sp. 25. *C. achatinus.* Martini 2. t. 52. f. 580. 1 St.
- 617|110 *C. Crucifer.* Die Kreuzträgerin. Gmel. sp. 27. *C. leonimus* β . Martini 2. t. 55. f. 605. 2 St.
- 618|110 * *C. Camelinus.* Die kanehlfarbene Tute. 1 St.
- 619|111 *C. Cusis auguina.* Die Schlangenhaut. Gmel. sp. 27. *C. leoninus.* Martini 2. t. 55. f. 605. 5 St.
- 620|112 *C. Maculosus.* Die bunte Tute. Gmel. sp. 29. *C. nebulosus* β . Knorr 5. t. 18. fig. 4. Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.
- 621|113 *C. Gurratus.* Die getropfelte Tute. Gmel. sp. 29. *C. nebulosus* β . Martini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.

- 623 114 *C. Vesvicofus*. Die bauchigte Tute.
Gmel. sp. 25. *C. achatinus*. Chemn. 10.
t. 142. f. 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.


** *Cylindracea*. Walzenförmige:

1. *Coarctata*.

- 624 115 *C. Magnus*. Der Zauberer. Gmel. sp.
57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.
625 — a — 4 St.
626 — β — 1 St.
627 116 *C. Arenarus*. Die Staub-Tute Gmel.
sp. 23. *C. stercus muscarum*. Martini
2 t. 64 f. 711. 712 9 St.
628 116 **C. Sabella* Die rothe Sand-Tute.
Gmel. sp. 23. *C. stercus muscarum*.
Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.
629 117 *C. Nobilis*. Die bunte Madam. Gmel.
sp. 13. Mart. 2 t. 62 f. 689. Chemn.
10. t. 141. f. 1312 4 St.
630 118 *C. Aureus*. Das goldne Zeug. Gmel.
sp. 60. *C. aulicus* 1 St.
631 — a. — Gmel. sp. 60. *)
Mart. 2. t. 54. f. 601. 2 St.
632 119 *C. Auriger*. Die verbrehmte Tute.
Gmel. sp. 59. *C. textile*. Martini 2.
t. 54. f. 599 6 St.

Lade 29.

- 633 120 *C. Gloria maris*. Die Gloria Maris-
Tute, 2te Sorte. Gmel. sp. 59. *C. tex-
tile*. Martini 2. t. 54. f. 598. 600.
602. β Chemn. 10. t. 143. f. 1326 a.
25 St.
634 121 *C. Aurifer*. Die vergoldete Tute.
Gmel. sp. 60. *C. aulicus*. Korr. 2. t. I.
h. 1-3. & 3. t. 19. f. I. 16 St.



- 635 122 *C. Auratus*. Die güldische Tute. Gmel. sp. 59. C textile. Knorr 2 t. 8. f. 3. & 3. t. 18. f. 2. 7 St.
- 636 123 *C. Textile*. Die Goldlaks Tute Gmel. sp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.
- 637 ———— „ ———— Chemn 10. tab. 143 f 1326. 2 St
- 638 124 *C. Aulicus*. Die bunte Tute. Gmel. sp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595. Knorr 3. t. 19 f 1. 13 St.
- 639 125 *C. Gentilis*. Die kurzgespindelte Brunet-Tute. Gmel sp. 60. C. aulicus a. Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

- 640 126 *C. Striatus*. Das Wolkhorn. Gmel. sp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714-716. Knorr 1. t. 18. f 1. & 3 t. 12. f 5. t. 24. f. 1. 18 St.
- 641 127 *C. Nuffatella*. Die Sand Tute Gmel. sp. 43. Martini 2. t. 51. f 567. Knorr 2 t 4. f. 7. 9 St.
- 642 128 *C. Terrellum*. Der Küperbohrer. Gmel. sp. 49. C. laevis. Martini 2 t. 52 f 572 1 St.
- 643 129 *C. Candidus* Der weisse Küperhobrer. 1 St.
- 644 130 ! *C. Purpuratus*. Der vice Orange-Admiral. Gmel. sp. 50. C affinis. Martini 2. t. 57. f. 571. 1 St.
- 645 131 *C. Chrysalis*. Der gelbe Küperbohrer. 1 St.

2. Laxe.

- 646 132 *C. Geographus*. Die Agat - Bake. Gmel. sp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717. Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

- 647 133 *C. Tulipa*. Die Tulpe Gmel sp. 64.
Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721.
Knorr 3. t. 11. f. 4 & 5. t. 20. f. 1. 2.
11 St.
- 648 134 *C. Laganum* Die purpu Bake Gmel.
sp 63. *C. bullatus*. Knorr 5. t. 11. f. 4.
1 St.
- 649 135 *C. Bullarus*. Die orange Bake. Gmel.
sp 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315.
1316. 2 St.
- 650 136 *C. Capisatus*. Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

- 651 1 *P. Glabella*. Die glatte halbe Flügel-
Schnecke. Gmel sp. 32 *Voluta Glabella*.
Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21.
f. 2 & 3 4 St.
- 652 2 *P. Nebulosa*. Die wolkigte halbe Flügel-
Schnecke. Gmel. sp. 32. Martini 434.
435. 10 St.
- 653 P ——— a. ——— 4 St.
- 654 2 *P *Vulgaris*. Die kleine gemeine h F.
Schnecke. Gmel. sp 35 *Voluta mercato-*
ria. Martini 2. t 44 f 456 457 2 St.
- 655 2 *P. *Amana*. Die hüblche h. F Schnecke.
Gmel. *Voluta mercatoria* sp. 35. Martini
2 t 44. f 458. 2 St.
- 656 3 P *Erminea*. Die Hormelio halbe Flügel-
Schnecke. Gmel *Voluta faba*. sp. 31.
Martini 2 t 42. f. 432 433. Knorr 4.
t. 17 f 6 2 St.
- 657 3 *P *Subterranea*. Die unterirdische h. F.
Schnecke Favanne Tab 56 f. J. 1. Mar-
tini 4. t. 142. f 1330. 3 St.